

Eliminado

Eliminado solicitante con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la LTAIPEG, así como el artículo 3, fracción VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse de datos personales.

En atención a su solicitud de acceso a la información con número de folio 110197600068423 recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 17 de Julio del 2023 mediante la cual solicita lo siguiente:

“Protección Civil me informen si los siguientes hoteles: 1.- HOTEL EL MONTE 2.- HOTEL TREVI 3.- HOTEL MARIA TERESA 4.- HOTEL CITI EXPRESS 5.- HOTEL RALDOS 6.- HOTEL HAMPTON 7.- HOTEL HILTON 8.- HOTEL MEXICO EXPRESS Cuentan con sus programas internos de protección civil debidamente actualizados, es decir, dictamen de seguridad, plan de emergencias y programa interno de protección civil debidamente actualizado. En caso contrario que se me informe cuando fue la ultima vez que se actualizaron dichos programas de protección civil. Solicito se me proporcionen copias fotostáticas de los anteriores documentos debidamente testados acorde a la Ley de Protección de datos y Acceso a la Información Pública.” (SIC).

Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Salamanca Guanajuato le responde de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Protección Civil Municipal.

La Dirección de Protección Civil Salamanca, de acuerdo a su registro de Programas Internos de Protección Civil le informa lo siguiente

HOTEL	PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL	VIGENCIA
1.-Hotel el Monte	No cuenta	
2.-Hotel Trevi	No cuenta	
3.-Hotel María Teresa	No cuenta	
4.-Hotel City Express	Si cuenta	Vigente
5.-Hotel Raldos	Si cuenta	vigente
6.-Hotel Hampton	No cuenta	
7.-Hotel Hilton	Si cuenta	2022
8.-Hotel México Express	No cuenta	

Así mismo se le anexan copias fotostáticas de los anteriores documentos

Se expide el presente con fundamento en los artículos 7 fracción XII 3, 26, 28, 47 y 99 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular quedo de Usted como su seguro y atento servidor para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Salamanca, Guanajuato a 31 de Julio de 2023


LIC. MARLON MICHELLE MARTÍNEZ OLVERA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA



15 DE MARZO 2023
DPCS/ON/ 034 /2023

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE MEXICO.


PRESENTE

Por medio del presente hago de su conocimiento que respecto al Folio 1558, en el que solicita revisión del Programa Interno de Protección Civil, del predio ubicado en Faja de Oro No. 1129, Colonia Guadalupe, de esta ciudad, con giro: Hotel.

Le informo que esta Dirección no valida el Programa Interno presentado, ya que en la revisión se encontraron observaciones, por lo que, no se puede otorgar el Visto Bueno, así mismo una vez ya corregidas se recomienda solicite nuevamente el trámite. Mismas que se anexan al Programa Interno de Protección Civil, en su parte frontal.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo, quedando a sus apreciables órdenes, para cualquier duda y/o aclaración

RECIBIDO
15 MAR 2023
DAN

ATENTAMENTE:
"Salamanca, El Corazón de Guanajuato"

LIC. DINORATH LASTIRI GOMEZ
DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL



SALAMANCA
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

FOLIO VU. - 1558

c.c.p. archivo
L'DLG/marr/eea

12 DE ABRIL 2023

VO.BO.-DPCS/157/2023

MARGARITO RUBEN ROCHA CABRERA

PRESENTE

Por medio del presente, le envío un cordial saludo y en respuesta a su solicitud para realizar una Visita de Inspección sobre las medidas de seguridad en materia de Protección Civil, en un establecimiento para el giro: **Hotel-Restaurante**.

Le informo, que esta Dirección valida las medidas de Seguridad encontradas en el predio ubicado en **Hortalizas No. 105, Colonia Las Granjas, de Salamanca, Guanajuato**.

- Cuenta con los dispositivos de seguridad

Esto fundamentado en el Capítulo XII, Artículos 55 y 56 del Reglamento Municipal de Protección Civil.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes notificándole que dicho Vo.Bo; será retirado si no se cumple con el plan acordado de correcciones, de igual manera cualquier modificación a lo observado en la inspección tendrá que ser notificado a esta Dirección de lo contrario quedará sin validez el mismo.

Ventanilla Única

RECIBIDO 12 ABR. 2023

ATENTAMENTE:
"Salamanca, El Corazón de Guanajuato"

LIC. DINORATH LASTIRI GOMEZ
DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL

SALAMANCA
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

c.c.p. Archivo
L'DLG/marr/ea

DAN
15:50

FOLIO VU.- 1951

10 DE JULIO 2023
VO.BO.-DPCS/348/2023

BAJIO HOSPITALIDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PRESENTE

Por medio del presente, le envío un cordial saludo y en respuesta a su solicitud para realizar una Visita de Inspección sobre las medidas de seguridad en materia de Protección Civil, en un establecimiento para el giro: **Hotel Restaurant-Bar**.

Le informo, que esta Dirección **valida las medidas de Seguridad encontradas** en el predio ubicado en **Carretera Federal 45, Irapuato-Salamanca, Colonia San Vicente de Flores, de Salamanca, Guanajuato.**

- **Cuenta con los dispositivos de seguridad**

Esto fundamentado en el Capítulo XII, Artículos 55 y 56 del Reglamento Municipal de Protección Civil.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes notificándole que dicho Vo.Bo; será retirado si no se cumple con el plan acordado de correcciones, de igual manera cualquier modificación a lo observado en la inspección tendrá que ser notificado a esta Dirección de lo contrario quedará sin validez el mismo.



c.c.p. Archivo
L'DLG/mlsg/ea

FOLIO VU.-3585

14 DE NOVIEMBRE 2022

VO.BO.-DPCS/652/2022

GRUPO ALDO PROMOTORA DE INVERSION SAPI DE C.V.

PRESENTE

Por medio del presente, le envío un cordial saludo y en respuesta a su solicitud para realizar una Visita de Inspección sobre las medidas de seguridad en materia de Protección Civil, en un establecimiento para el giro: **Hotelería**.

Le informo, que esta Dirección **valida las medidas de Seguridad encontradas** en el predio ubicado en **Carril de Incorporación a Carretera Federal 45, Km. 0+231, Predio La Aurora**, de Salamanca, Guanajuato.

- **Cuenta con los dispositivos de seguridad**

Esto fundamentado en el Capítulo XII, Artículos 55 y 56 del Reglamento Municipal de Protección Civil.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes notificándole que dicho Vo.Bo; será retirado si no se cumple con el plan acordado de correcciones, de igual manera cualquier modificación a lo observado en la inspección tendrá que ser notificado a esta Dirección de lo contrario quedará sin validez el mismo.



ATENTAMENTE:

"Salamanca, El Corazón de Guanajuato"

LIC. DINORATH LASTIRI GOMEZ
DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL



FOLIO V.U. 6000

c.c.p. Archivo
L'DLG/vmcc/ea

07 DE SEPTIEMBRE 2022
DPCS/ON/242/2022

IMPULSORA PLAZA JUAREZ, S.A. DE C.V.

PRESENTE

Por medio del presente hago de su conocimiento que respecto al **Folio 4631**, en el que solicita revisión del **Programa Interno de Protección Civil**, del predio ubicado en **Bldv. Faja de Oro 1805, Colonia El Pirul**, de esta ciudad, con giro de: **Hotelera**.

Le informo que esta Dirección no valida el Programa Interno presentado, ya que en la revisión se encontraron observaciones, por lo que, **no se puede otorgar el Visto Bueno**, así mismo una vez ya corregidas se recomienda solicite nuevamente el trámite. Mismas que se anexan al PIPC, en su parte frontal.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo, quedando a sus apreciables órdenes, para cualquier duda y/o aclaración

ATENTAMENTE:

"Salamanca, El Corazón de Guanajuato"



LIC. DINORATH LASTIRI GOMEZ
DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL
SALAMANCA
EL CORAZON DE GUANAJUATO
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

Ventanilla
Única

09 SET. 2022

RECIBIDO

c.c.p. archivo
L'DLG/ard/aaa

FOLIO VU.- 4631

30 DE DICIEMBRE 2022
VO.BO.-DPCS/802/2022

HOTEL HILTON GARDEN INN.

PRESENTE

Por medio del presente le envío un cordial saludo y en respuesta a su solicitud para la revisión de Programa Interno de Protección Civil, de un establecimiento para el giro: **Hotel**.

Le informo, que esta Dirección valida el Programa Interno de Protección Civil del predio ubicado en Morelos No. 2500, Predio Granja La Aurora, de este Municipio.

Esto fundamentado en el Capítulo XII, Artículos 55 y 56 del Reglamento Municipal de Protección Civil.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes notificándole que dicho Vo.Bo. Tendrá validez por un año de igual manera cualquier modificación a lo observado en la inspección tendrá que ser notificado a esta Dirección de lo contrario quedará sin validez el mismo.

Recibí original
Cesar O Martinez
2.01.23

ATENTAMENTE
"Salamanca, El Corazón de Guanajuato"

SALAMANCA
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE GUANAJUATO
LIC. DINORATH LASTIRI GÓMEZ
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

FOLIO VU 6749

c.c.p. Archivo
L'DLG/vmcc/ea

07 DE SEPTIEMBRE 2022

VO.BO.-DPCS/452/2022

IMPULSORA PLAZA JUAREZ, S.A. DE C.V.

PRESENTE

Por medio del presente, le envío un cordial saludo y en respuesta a su solicitud para realizar una Visita de Inspección sobre las medidas de seguridad en materia de Protección Civil, en un establecimiento para el giro de: **Hotelera**.

Le informo, que esta Dirección **valida las medidas de Seguridad encontradas** en el predio ubicado en **Blvd. Faja de Oro No. 1805, Colonia el Pirul**, de Salamanca, Guanajuato.

- **Cuenta con los dispositivos de seguridad**

Esto fundamentado en el Capítulo XII, Artículos 55 y 56 del Reglamento Municipal de Protección Civil.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes notificándole que dicho Vo.Bo; será retirado si no se cumple con el plan acordado de correcciones, de igual manera cualquier modificación a lo observado en la inspección tendrá que ser notificado a esta Dirección de lo contrario quedará sin validez el mismo.

ATENTAMENTE:

"Salamanca, El Corazón de Guanajuato"

LIC. DINORATH LASTIRI GOMEZ
DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL



Ventanas Única

09 SET. 2022

RECIBIDO

c.c.p. Archivo
L'DLG/ard/ea

FOLIO V.U. 4632

26 DE ABRIL 2023
DPCS/ON/ 060 /2023

MARGARITO RUBEN ROCHA CABRERA.

PRESENTE

Por medio del presente hago de su conocimiento que respecto al Folio 2223, en el que solicita revisión del Programa Interno de Protección Civil, del predio ubicado en Hortalizas No. 105, Colonia Las Granjas, de esta ciudad, con giro: Hotel-Restaurante.

Le informo que esta Dirección no valida el Programa Interno presentado, ya que en la revisión se encontraron observaciones, por lo que, no se puede otorgar el Visto Bueno, así mismo una vez ya corregidas se recomienda solicite nuevamente el trámite. Mismas que se anexan al Programa Interno de Protección Civil, en su parte frontal.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo, quedando a sus apreciables órdenes, para cualquier duda y/o aclaración

Ventanilla Única
RECIBIDO
26 ABR. 2023
DKN

ATENTAMENTE:
"Salamanca, El Corazón de Guanajuato"

LIC. DINORATH LASTIRI GOMEZ
DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL

FOLIO YU.- 2223

c.c.p. archivo
L'DLG/marr/ea